



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 029/2019

O Prefeito Municipal de Pedra Preta - MT, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no Edital **Pregão Presencial SRP Nº029/2019**;

RESOLVE:

HOMOLOGAR: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO DO PROFESSOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - MT, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

ADJUDICAR: os objetos licitados das empresas abaixo relacionadas, que se sagraram vencedoras do certame acima mencionado.

Razão Social: **MED LIFE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 23.191.397/0001-41** com endereço na Alameda das Gardêneas, nº 815, Quadra C-3, Lote 51, Residencial Maria Monteiro – Trindade – GO – CEP: 75.384-627 - fone: 062 3271 - 1090 e e-mail: medlifehospitalar@hotmail.com

VALOR DA PROPOSTA:

Item	Qtd	Unidade	Cód.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01 AMPLA PARTICIPA ÇÃO	100	CONJUN	67215	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL - COMPOSTO DE 6 MESAS, 6 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL. ESPECIFICAÇÕES: FORMADA POR 6 MESAS EM FORMATO TRAPEZOIDAL; 6 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL PARA USO COLETIVO, TAMPO DE CADA MESA CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA ABS MEDINDO NO MINIMO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 3 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS PARALELAS EM CADA LADO, DE TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO 20MM X 48MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DOS TAMPOS AOS PES. BASE DOS PES EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO. PONTEIRAS ARQUEADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO TOTALMENTE AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPOE OS PES, ACOMPANHAM OS FORMATOS DOS PES EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 55MM X 52MM E 100MM X 55MM X 52MM COM TOLERANCIA DE +/- 1MM. FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. E PRESA A ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES. CADEIRA COM ASSENTO E ESPALDAR BAIXO FABRICADOS EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM NO MINIMO 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO ENTRE 340MM E 350MM, PRESOS POR PARAFUSOS. ESPALDAR BAIXO NO MINIMO 340MM X 330MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR REBITES. PONTEIRAS ARQUEADAS ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 55MM X 52MM E 100MM X 55MM X 52MM COM TOLERANCIA DE +/- 1MM, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA A ESTRUTURA COM REBITES DE ALUMINIO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS E SOLDADO ATRAVES DE SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL COM REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PES. BASE DOS PES EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA 1,5MM EM FORMA DE ARCO. MESA CENTRAL SEXTAVADA, INJETADO EM POLIPROPILENO E FIXADO A ESTRUTURA ATRAVES DE 03 PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES INVISÍVEIS, CADA LADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 235MM COM TOLERANCIA DE +/- 1MM. TAMPA INJETADA EM RESINA PLASTICA NA COR BEGE, COM SETE CAVIDADES PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS, SENDO 6 CAVIDADES COM PORTA COPOS. ESTRUTURA COMPOSTA POR 3 TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8, FORMANDO OS PES. ESTRUTURA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS, LIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVES DO SISTEMA EPOXI PO NA COR BRANCA.	M2V/50 IPM	R\$ 2.510,00	R\$ 251.000,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

02 Preferencial mente ME/EPP	20	UND	67216	CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA DO ACOMPANHANTE. MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 30MM COM BORDAS EM PVC EM TODO SEU PERIMETRO, FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS. MEDINDO 183 X 96CM, COM 4 CAVIDADES DE 28,5 X 23CM COMPOSTO POR ASSENTOS EMBUTIDOS EM RESINA TERMOPLASTICA INJETADA COM AREA UTIL DE 29 X 23CM. LADO POSTERIOR DA MESA EM FORMA DE ARCO COM 1710CM DE AREA, PERMITINDO FACIL ACESSO DO USUARIO EM TODOS PONTOS DA MESA. ALTURA TAMPO/CHAO 760MM. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DO TAMPO FORMADO POR TUBOS OBLONGO 20 X 48MM, MOLDADO CONFORME A CURVATURA DO TAMPO, TUBOS 50 X 30MM NAS EXTREIMIDADES DA PARTE INTERNA DO TAMPO, 4 COLUNAS, SENDO 2 EM CADA LATERAL, EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR 80 X 40MM FAZENDO A INTERLIGACAO DA ESTRUTURA DO TAMPO AOS PES, UMA BARRA DE SUSTENTACAO ENTRE AS COLUNAS LATERAIS EM TUBO RETANGULAR MEDINDO 50 X 30MM. PES DUPLOS EM FORMATO SKI CONFECCIONADOS EM TUBO DE 50 X 25MM. SAPATAS DIANTEIRAS MEDINDO 50 X 50MM E TRASEIRA MEDINDO 50 X 150MM, ANTIDERRAPANTES E TAMBEM COM A FUNCAO DE PROTECAO DA PINTURA. TODA ESTRUTURA METALICA FABICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADO POR CONJUNTOS DE BANHOS QUIMICOS PARA PROTECAO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVES DO SISTEMA EPOXI PO. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLASTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INEJCAO TERMOPLASTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADO EM ALTO RELEVO DEVERA ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MINIMAS 400MM X 460MM E MEDIDAS MINIMAS 400MM X 460MM E MEDIDAS MAXIMAS 405MM X 465MM SEM ORIFICIOS, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MINIMAS 403MM X 364MM, SEM ORIFICIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSO, BASE DO ASSENTO E INTERLIGACAO AO ENCOSTO EM TUBO 16MM X 30MM COM 1,5 DE ESPESSURA, BASE DO ASSENTO CONFECCIONADA POR DUAS BARRAS MEDINDO 16MM X 30MM COM 1,5 DE ESPESSURA, SUSTENTADO POR MECANISMOS DE ALTA RESISTENCIA FIXO COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS. ESTRUTURA METALICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUIMICOS PARA PROTECAO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVES DO SISTEMA EPOXI PO. ALTURA DO ASSENTO AO CHAO: MAXIMA DE 527MM E MINIMA DE 395MM APROXIMADAMENTE. 20 2.501,00 50.020,0004 CONJUNTO COMPOSTO POR 6 MESAS, 6 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL - T.	M2V/ 70 IPM	R\$ 2.430,00	R\$ 48.600,00
03 AMPLA PARTICIPA ÇÃO	200	CONJUN	67217	CONJUNTO ALUNO EMPILHAVEL - TAMANHO 6 (ADULTO). MOBILIARIO ESCOLAR COMPOSTO POR DOIS ELEMENTOS INDEPENDENTES - 1 MESA E 1 CADEIRA. MESA CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLASTICA, FABRICADA PELO PROCESSO DE INEJCAO TERMOPLASTICO; TAMPO EM ABS COM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 650MM X 510MM, DOTADO DE PORTA COPOS E PORTA LAPIS / CANETA. AS DIMENSOES DA MESA DO CONJUNTO ALUNO ESTAO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14006/2008, PARA O TAMANHO 6 NA FAIXA DE ESTATURA DE 1590 MM E 1880MM. TAIS DIMENSOES ESTAO DESCRITAS NAS TABELAS 1 E 2. A ESTRUTURA DA MESA CONFECCIONADA É EM 02 TUBOS AÇO INDUSTRIAL MEDINDO 20MM X 20MM COM 1,2MM DE ESPESSURA, FORMANDO A BASE DE TAMPO E DO PORTA LIVROS, ATRACADOS POR CUBA TERMOPLASTICA. PES EM FORMATO DE "U" PERMITINDO O EMPILHAMENTO DA MESA. CONFECCIONADOS EM AÇO INDUSTRIAL DE 01 TUBO QUADRADO ÚNICO DE CADA LADO, DOBRADOS PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECANICA POR DOBRAMENTO, MEDINDO 20MM X 20MM COM 1,2MM DE ESPESSURA. BARRA DE SUSTENTACAO, ENTRE PÉS, EM 01 TUBO QUADRADO MEDINDO 20MM X 20MM COM 1,2MM DE ESPESSURA. BARRA DE LIGACAO, FAZENDO REFORÇO NO TAMPO, CONFECCIONADA EM 01 TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM 1,5MM DE ESPESSURA. PONTEIRAS, PARA PROTECAO DOS PES, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, MEDINDO 20MM X 20MM. ESTRUTURA TRATADA POR CONJUNTOS DE BANHOS QUIMICOS PARA PROTECAO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADA POR TINTA POLI-EPOX PARA PINTURA ELETROSTATICA. CADEIRA FIXA 4 PES PERMITINDO O EMPILHAMENTO. AS DIMENSOES DA CADEIRA DO CONJUNTO ALUNO DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14006/2008, PARA O TAMANHO 6 NA FAIXA DE ESTATURA DE 1590MM A 1880MM. TAIS DIMENSOES ESTAO DESCRITAS NAS TABELAS 1 E 2. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO MOLDADO POR PROCESSO DE INEJCAO, COM ACABAMENTO DA SUPERFICIE LISO, EM CADA PEÇA (ASSENTO/ENCOSTO) CONTENDO 4 CASTELOS (NA PARTE INFERIOR/TRASEIRA RESPECTIVAMENTE) PARA FIXACAO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS, AMBOS REFORÇADOS POR ABAS LATERAIS QUE COBREM O TUBO E ESTRUTURAM A PEÇA COM ESPESSURA DE 6 MM. CONTRA DISTORÇOES SOB ESFORÇOS, SENDO O ENCOSTO REFORÇADO COM UMA NERVURA EM SUA PARTE INFERIOR TRASEIRA DE 6 MM, PARA DAR SUSTENTACAO NO ATO DE CARREGAR A CADEIRA. PONTEIRAS, PARA A PROTECAO DOS PES, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA MEDINDO 20MM X 20MM. TODA A ESTRUTURA É TRATADA POR CONJUNTOS DE BANHOS QUIMICOS PARA PROTECAO E LONGEVIDADE DA MESMA INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADA POR TINTA POLI-EPOX PARA PINTURA ELETROSTATICA. CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14006/2008, OBEDECENDO A PORTARIA 105/2012 DO INMETRO.	M2V/ CJA-06	R\$ 365,00	R\$ 73.000,00



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

04 AMPLA PARTICIPA ÇÃO	200	UND	67218	CONJUNTO ALUNO EMPILHVEL - TAMANHO 4 (JUVENIL). MOBILIÁRIO ESCOLAR COMPOSTO POR DOIS ELEMENTOS INDEPENDENTES - 1 MESA E 1 CADEIRA. MESA CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO; TAMPO EM ABS COM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 650MM X 510MM, DOTADO DE PORTA COPOS E PORTA LAPIS / CANETA. AS DIMENSÕES DA MESA DO CONJUNTO ALUNO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14006:2008, PARA O TAMANHO 4 NA FAIXA DE ESTATURA DE 1330 MM A 1590MM. TAIS DIMENSÕES ESTÃO DESCRITAS NAS TABELAS 1 E 2. A ESTRUTURA DA MESA CONFECCIONADA É EM 02 TUBOS AÇO INDUSTRIAL MEDINDO 20MM X 20MM COM 1,2MM DE ESPESSURA, FORMANDO A BASE DO TAMPO E DO PORTA LIVROS, ATRACADOS POR CUBA TERMOPLÁSTICA. PES EM FORMATO DE "U" PERMITINDO O EMPILHAMENTO DA MESA, CONFECCIONADOS EM AÇO INDUSTRIAL EM 01 TUBO QUADRADO ÚNICO DE CADA LADO, DOBRADOS PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, MEDINDO 20MM X 20MM COM 1,2MM DE ESPESSURA. BARRA DE SUSTENTAÇÃO, ENTRE PÉS, EM 01 TUBO QUADRADO MEDINDO 20MM X 20MM COM 1,2MM DE ESPESSURA. BARRA DE LIGAÇÃO, FAZENDO REFORÇO NO TAMPO, CONFECCIONADA EM 01 TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM 1,5MM DE ESPESSURA. PONTEIRAS, PARA PROTEÇÃO DOS PÉS, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, MEDINDO 20MM X 20MM. ESTRUTURA TRATADA POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADA POR TINTA POLI-EPOX PARA PINTURA ELETROSTÁTICA. CADEIRA FIXA TIPO 4 PÉS PERMITINDO O EMPILHAMENTO. AS DIMENSÕES DA CADEIRA DO CONJUNTO ALUNO DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14006:2008, PARA O TAMANHO 4 NA FAIXA DE ESTATURA DE 1330MM A 1590MM. TAIS DIMENSÕES ESTÃO DESCRITAS NAS TABELAS 1 E 2. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO MOLDADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO, COM ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE LISO. EM CADA PEÇA (ASSENTO/ENCOSTO) CONTENDO 4 CASTELOS (NA PARTE INFERIOR/TRASEIRA RESPECTIVAMENTE) PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS, AMBOS REFORÇADOS POR ABAS LATERAIS QUE COBREM O TUBO E ESTRUTURAM A PEÇA COM ESPESSURA DE 6 MM. CONTRA DISTORÇÕES SOB ESFORÇOS, SENDO O ENCOSTO REFORÇADO COM UMA NERVURA EM SUA PARTE INFERIOR TRASEIRA DE 6 MM, PARA DAR SUSTENTAÇÃO NO ATO DE CARREGAR A CADEIRA. PONTEIRAS, PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA MEDINDO 20MM X 20MM. TODA A ESTRUTURA É TRATADA POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA MESMA INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADA POR TINTA POLI-EPOX PARA PINTURA ELETROSTÁTICA. A ESTRUTURA DA CADEIRA É CONFECCIONADA POR 02 TUBOS AÇO INDUSTRIAL MEDINDO 20MM X 20MM COM 1,2MM DE ESPESSURA, CONSTITUINDO OS PÉS DA ESTRUTURA, EM FORMATO "U". ASSENTO CONFECCIONADO POR UM PAR DE TUBO 16MM X 30MM COM 1,5MM DE ESPESSURA E 02 TUBOS, MEDINDO 5/8" COM 1,2MM DE ESPESSURA, REALIZANDO O REFORÇO DO ASSENTO. CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14006/2008, OBEDECENDO A PORTARIA 105/2012 DO INMETRO.	M2V/ CJA-04	R\$ 337,00	R\$ 67.400,00
---------------------------------	-----	-----	-------	---	-------------	---------------	------------------

VALOR TOTAL: R\$ 440.000,00 (Quatrocentos e quarenta mil reais).

Razão Social: **DESK MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ: 00.739.822/0001-99** com endereço na Estrada São Francisco, nº 2008, Sala 408, Jardim Wanda – Taboão da Serra – SP – CEP: 06.765-001 - fone: 011 3816 - 2000 e e-mail: saopaulo@deskmoveis.com.br

VALOR DA PROPOSTA:

Item	Qtd	Unidade	Cód.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
05 Preferencial mente ME/EPP	50	UND	67270	CONJUNTO PROFESSOR. TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS, LISO, MEDINDO NO MÍNIMO 1200MM X 800MM, BORDA MEDINDO NO MÍNIMO 30MM, SEM EMENDAS. ALTURA TAMPO/CHÃO ENTRE 750MM E 760MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 5MM. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 15MM, REVESTIDO EM FORMICA NA COR BRANCA COM ACABAMENTO EM PVC, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS. BASE DO TAMPO FORMADO POR TUBO DE AÇO CURVADO EM TODO PERÍMETRO INFERIOR DO TAMPO, 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO NO MÍNIMO 75MM X 40MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO NO MÍNIMO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO. PONTEIRAS ARQUEADAS REVESTINDO DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA DOS TUBOS QUE COMPOEM OS PÉS, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 156MM X 55MM X 52MM E 95MM X 47MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 1MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO E PRESA A ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES. CADEIRA COM ASSENTO E ESPALDAR BAIXO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 400MM X 460MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO ENTRE 450MM E 460MM SEM ORIFÍCIOS FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ESPALDAR BAIXO COM NO MÍNIMO 400MM X 360MM, COM PUXADOR, FIXADOS POR MEIO DE REBITES. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO NO MÍNIMO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,5MM FAZENDO A LIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E LIGAÇÃO AO ESPALDAR EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM, COBERTO ENCOSTO, UMA BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 5/8. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO NO MÍNIMO 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. PONTEIRAS ARQUEADAS REVESTINDO DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPOEM OS PÉS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 245MM X 55MM X 40MM E 235MM X 55MM X 40MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 1MM, INJETADAS EM POLIPROPILENO E PRESA A ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS, LIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPOXI PO NA COR BRANCA.	DESK	R\$ 1.111,00	R\$ 55.550,00

VALOR TOTAL: R\$ 55.550,00 (Cinquenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Proceda - se a Contratação dos vencedores do certame:

- **MED LIFE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 23.191.397/0001-41** com endereço na Alameda das Gardênias, nº 815, Quadra C-3, Lote 51, Residencial Maria Monteiro – Trindade – GO – CEP: 75.384-627 - fone: 062 3271 - 1090 e e-mail: medlifelifehospitalar@hotmail.com
- **.DESK MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ: 00.739.822/0001-99** com endereço na Estrada São Francisco, nº 2008, Sala 408, Jardim Wanda – Taboão da Serra – SP – CEP: 06.765-001 - fone: 011 3816 - 2000 e e-mail: saopaulo@deskmoveis.com.br

Pedra Preta - MT, 23 de Dezembro de 2019.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO